




ESTORES PLEGABLES Y PAQUETO GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobamos las piezas



Sopores



Escuadras
(opción pared)



Estor



Tornillos *



Tacos *

Necesitamos



Cinta métrica




Destornillador
de estrella



Taladro



Lápiz




Martillo

*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.


1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO




Medir y marcar


Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación de los soportes. Repartimos el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.

2 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED




Unir




Taladrar y atornillar



INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar





PARED

Unimos los soportes a las escuadras. A continuación, taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.


TECHO

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.


3 | Colocamos el riel



Posicionar





Girar




Enganchar

El soporte funciona de la misma manera en la escuadra como en el techo. Abrimos las pestañas como en el dibujo, insertamos el estor en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeto.


4 | Seguridad niños




Estirar



Soltar



Insertar



Clic

El mecanismo de la cadena lleva un sistema de seguridad que se suelta con la fuerza del peso. Si el mecanismo se suelta, es muy fácil volver a ponerlo, lo volvemos a insertar en su sitio hasta que haga «clic».

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com